

Сервис PDF-печати

стандарты передачи

- Фотожурналы
- Брошюры
- Фотоальбомы
- Календари
- Флекс-альбомы
- Фотокниги

ФотоЭталон

Руководитель проекта: Сергей Сопач

СНЄЄЄАЄ ЁА Ё ЁА ЁДА АА

Тел.: +375 (152) 51 39 97

Факс: +375 (152) 51 31 93

к к к 'z:tcYfJcb'Vm

Стандарты передачи сервиса PDF-печати

Сервис PDF-печати от FotoEtalon

Сервис предоставляет вам возможность создавать стандартизированные продукты с помощью программы-редактора, передавать их нам посредством интерфейса загрузки и заказывать их в нашем магазине. Ваши данные хранятся у нас на протяжении 6 месяцев, в это время возможны дополнительные заказы без повторной передачи данных.

Создание документа

Вы создаете с помощью вашей программы-редактора документ, который соответствует по структуре нижеуказанным стандартам. Вслед за этим создаете PDF-файл, который сохраняете на своем компьютере. В настоящее время сервис PDF-печати можно использовать для фотожурналов, брошюр и

Регистрация

Если вы не зарегистрированы в качестве клиента FotoEtalon, выполните необходимые для этого действия на сайте www.FotoEtalon.by в «МОЙ КАБИНЕТ». После этого вы получите email сообщение с вашим паролем. Позже вы можете в «МОЙ КАБИНЕТ» – «МОИ ДАННЫЕ».

PDF-загрузка

Сначала зарегистрируйтесь с вашим E-Mail адресом и вашим паролем на www.fotoetalon.by. На следующей странице выберите продукт и формат. Затем выберите PDF-файл, который хотите передать. Нажмите «загрузить» для запуска передачи документа.

Внимание! Если закрыть окно браузера, прежде чем передача файла будет завершена, передача прервется, и вам нужно будет начинать ее сначала.

PDF-проверка

После завершения загрузки документ подвергается предварительной проверке Preflight-Check. Проверяется, соблюдены ли стандарты передачи. Как только проверка будет завершена, вы получите email сообщение с соответствующим указанием относительно результата проверки. В email сообщении присоединен протокол проверки (PDF-документ), который содержит сведения об ошибках и предупреждениях, обнаруженных в загруженном вами PDF.

Заказ

После положительного результата проверки PDF-документ размещается в нашем магазине и предоставляется в ваше распоряжение в «МОЙ КАБИНЕТ» – «ЗАКАЗ ПРОДУКТОВ». При негативном результате проверки после отправки E-Mail сообщения документ удаляется.

Если у вас есть вопросы, касающиеся сервиса PDF-печати, наших продуктов, или общие вопросы к FotoEtalon, присылайте их на наш адрес: print@fotoetalon.by звонит нам: +375 (152) 51 31 11
Время работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00.

Стандарты передачи сервиса PDF-печати

Общие PDF-настройки

Характеристики PDF-настроек относятся ко всем продуктам FotoEtalon, которые передаются посредством сервиса PDF-печати.

Созданный вами PDF-документ должен соответствовать следующим требованиям:

- PDF-документ должен быть совместим с версией „PDF-1.3 “ (не выше).
- Все использованные шрифты должны быть вставлены в документ. Примите во внимание, что бесплатные шрифты могут некорректно отображаться в печати.
- Цветовое пространство может быть RGB (профильное название „sRGB“) или CMYK (профильное название „ISO Coated v2 (ECI)“).
- Разрешение растровых изображений составляет в идеальном случае 300 dpi.
Изображения с более высоким разрешением масштабируются в ходе предварительной проверки на 300 dpi.
- Для Acrobat Distiller с версии 5 имеются в распоряжении PDF-Joboptions для Download.


Стандарты передачи сервиса PDF-печати

Форматы, количество страниц, припуски на обрезку и перемещение связи фотожурналов


Обложка	Фотожурнал A4 210 x 297 мм²	Фотожурнал 205 x 205 мм²	Фотожурнал 205 x 140 мм²	Фотожурнал 140 x 140 мм²
Формат обложки - без припуска на обрезку	420 x 297 мм ²	410 x 205 мм ²	410 x 140 мм ²	280 x 140 мм ²
Припуск на обрезку все страницы	5 мм	5 мм	5 мм	3 мм
Формат обложки - с припуском на обрезку	430 x 307 мм ²	420 x 215 мм ²	420 x 150 мм ²	286 x 146 мм ²
Страницы содержания				
Формат страниц - без - припуска на обрезку	210 x 297 мм ²	205 x 205 мм ²	205 x 140 мм ²	140 x 140 мм ²
Припуск на обрезку	вверху: 5 мм внизу: 5 мм внутри: 0 мм снаружи: 5 мм	вверху: 5 мм внизу: 5 мм внутри: 0 мм снаружи: 5 мм	вверху: 5 мм внизу: 5 мм внутри: 0 мм снаружи: 5 мм	вверху: 3 мм внизу: 3 мм внутри: 0 мм снаружи: 3 мм
Формат страниц - с припуском на обрезку	215 x 307 мм ²	210 x 215 мм ²	210 x 150 мм ²	143 x 146 мм ²
озможное количество страниц	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 и 48 страниц	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 и 48 страниц	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 и 48 страниц	8, 12, 16, 20 и 24 (!) страницы
Перемещение связи	Толщина обложки составляет 0,4 мм. Толщина страницы содержания 0,15 мм.			

Стандарты передачи сервиса PDF-печати

Припуски на обрезку на примере фотожурнала А4 / PDF-файл для обложки




Припуски на обрезку на примере фотожурнала А4 / PDF-файл для содержания



Стандарты передачи сервиса PDF-печати

Размещение штрихового кода на обороте обложки фотожурнала



Примите во внимание размещение белой зоны для штрихового кода. Вам не нужно самим создавать белое поле, а при оформлении обратной стороны обложки помните о штрихового кода.

Стандарты передачи сервиса PDF-печати

Брошюры

PDF-структура брошюры FotoEtalon

Следующие характеристики касаются исключительно типа продукта „Брошюра“.




- Брошюры FotoEtalon состоят исключительно из неламинированных страниц.
- Макеты должны располагаться в виде одинарных страниц в возрастающем порядке.
- Передняя наружная сторона обложки (O1) – это первая страница PDF-файла.
- Передняя внутренняя сторона обложки (O2) – это вторая страница PDF-файла. Она может печататься. Это касается и задней внутренней стороны обложки (O3), которая является предпоследней страницей в PDF-документе.
- С третьей страницы в PDF-документе начинаются страницы содержания брошюры.
- На задней наружной стороне обложки (O4) нашим печатным центром автоматически печатается штриховой код. Штриховой код автоматически печатается на белом поле. Вам не нужно самим создавать это белое поле. Но при оформлении обратной стороны обложки помните о штрихового кода (см. страница 10Á Á Á)
- Размещайте ваш PDF-файл с правильным припуском на обрезку, но без отметки обрезки. Для брошюры A4 с припуском на обрезку правильным размером бумаги является 215 x 307 мм² (см. таблицу на странице 9 текущего документа: форматы, количество страниц, припуски на обрезку и перемещение связи).

Стандарты передачи сервиса PDF-печати

Форматы, количество страниц, припуски на обрезку и перемещение связи брошюры А4

	Брошюра А4 210 x 297 мм²
Формат страниц - без припуска на обрезку	210 x 297 мм ²
Припуск на обрезку	вверху: 5 мм внизу: 5 мм внутри: 0 мм снаружи: 5 мм
Формат страниц - с припуском на обрезку	215 x 307 мм ²
возможное количество страниц	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 и 68 страниц
Обложка	Для обложки необходимо добавить 4 страницы к желаемому количеству страниц.
Перемещение связи	Для всех страниц учитывайте 0,15 мм.

Припуски на обрезку брошюры А4




Стандарты передачи сервиса PDF-печати

Формат, припуски на обрезку фотокниги А4 / обложка

Обложка	Фотокнига А4 202 x 284 мм ²	Стр.	Плотн. тыл. по верх	Припуск на обрезку	
				слева /справа	вверху/внизу
Формат обложки - без припуска на обрезку Припуск на обрезку и корешок книги	спереди: 208 x 290 мм ² сзади: 208 x 290 мм ² корешок книги: см. ниже и таблицу Чтобы достичь стабильного формата обложки, припуск на обрезку слева и справа зависит от плотности тыльной поверхности, которая в свою очередь зависит от количества страниц содержания вашей фотокниги. Припуск на обрезку вверху и внизу всегда составляет 9 мм. (см. таблицу)	24	8 мм	12 мм	9 мм
		32	8 мм	12 мм	9 мм
		40	9 мм	11,5 мм	9 мм
		48	9 мм	11,5 мм	9 мм
		56	10 мм	11 мм	9 мм
		64	10 мм	11 мм	9 мм
		72	11 мм	10,5 мм	9 мм
		80	11 мм	10,5 мм	9 мм
		88	12 мм	10 мм	9 мм
		96	12 мм	10 мм	9 мм
Формат обложки - с припуском на обрезку и корешок книги	Общий формат обложки всегда: 448 x 308 мм ²	104	13 мм	9,5 мм	9 мм
		112	14 мм	9 мм	9 мм
		120	14 мм	9 мм	9 мм
		128	14 мм	9 мм	9 мм

Припуск на обрезку и плотность тыльной поверхности фотокниги А4 / обложка



Стандарты передачи сервиса PDF-печати

Фотоальбомы

PDF-структура фотоальбомов FotoEtalon

Следующие характеристики касаются исключительно типа продукта „Фотоальбом“.




- Фотоальбомы FotoEtalon состоят из одинарных страниц. Обложка фотоальбома не печатается.
- Макеты должны располагаться как одинарные страницы в возрастающем порядке. Существуют правые и левые страницы. У правых страниц внутреннее переполнение от 10 мм слева, у левых оно справа. Первая страница вашего документа – правая, вторая – левая, третья – снова правая и т.д. .
- Размещайте ваш PDF-файл с правильным припуском на обрезку, но без отметки обрезки. Для фотоальбома 280 x 220 мм² с припуском на обрезку подходит размер бумаги 292 x 224 мм² (см. таблицу ниже: форматы, количество страниц, припуск на обрезку / переполнение).

Форматы, количество страниц, припуск на обрезку / переполнение фотоальбомов

	Фотоальбом 280 x 220 мм²		Фотоальбом А3 альбомный 420 x 297 мм²	
Формат страниц - без припуска на обрезку	280 x 220 мм ²		420 x 297 мм ²	
Припуск на обрезку	левая страница вверху: 2 мм внизу: 2 мм справа: 10 мм слева: 2 мм	правая страница вверху: 2 мм внизу: 2 мм справа: 2 мм слева: 10 мм	левая страница вверху: 2 мм внизу: 2 мм справа: 10 мм слева: 2 мм	правая страница вверху: 2 мм внизу: 2 мм справа: 2 мм слева: 10 мм
Формат страниц - с припуском на обрезку	292 x 224 мм ²		432 x 301 мм ²	
возможное кол-во страниц	16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 и 96 страниц		16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112 и 120 страниц	

Стандарты передачи сервиса PDF-печати

Припуск на обрезку / переполнение на примере фотоальбома 280 x 220 мм²



Календари

PDF-структура календарей FotoEtalon



- Страницы календаря должны располагаться в PDF-файле в возрастающем порядке. Первая страница вашего календаря – титульный лист.
- При оформлении вашего календаря помните, что на верхнем краю листа ок 1 см занимает перфорация для крепления (см. рисунок: припуски для обрезки на примере календаря А4).
- Размещайте ваш PDF-файл с правильным припуском на обрезку, но без отметки обрезки. Для календаря А4 с припуском на обрезку подходит размер бумаги 216 x 303 мм² (см. таблицу ниже: форматы, припуск для обрезки / переполнение).

Стандарты передачи сервиса PDF-печати

Календари


Форматы, припуски на обрезку

	Настенный календарь A4 210 x 297 мм²	Настенный календарь A4 альбомный 297 x 210 мм²	Кухонный календарь 148 x 420 мм²
Формат листов календаря без припуска на обрезку	210 x 297 мм ²	297 x 210 мм ²	148 x 420 мм ²
Припуск на обрезку	вверху: 3 мм внизу: 3 мм внутри: 3 мм снаружи: 3 мм	вверху: 3 мм внизу: 3 мм внутри: 3 мм снаружи: 3 мм	вверху: 3 мм внизу: 3 мм внутри: 3 мм снаружи: 3 мм
Формат листов календаря с припуском на обрезку	216 x 303 мм ²	303 x 216 мм ²	154 x 426 мм ²
Кол-во листов календаря	Титульный лист + 12 календарных страниц	Титульный лист + 12 календарных страниц	Титульный лист + 12 календарных страниц

	Настенный календарь A3 297 x 420 мм²	Настенный календарь A3 альбомный 420 x 297 мм²
Формат листов календаря без припуска на обрезку	297 x 420 мм ²	420 x 297 мм ²
Припуск на обрезку	вверху: 3 мм внизу: 3 мм внутри: 3 мм снаружи: 3 мм	вверху: 3 мм внизу: 3 мм внутри: 3 мм снаружи: 3 мм
Формат листов календаря с припуском на обрезку	303 x 426 мм ²	426 x 303 мм ²
Кол-во листов календаря	Титульный лист + 12 календарных страниц	Титульный лист + 12 календарных страниц

Стандарты передачи сервиса PDF-печати

Припуски на обрезку на примере календаря А4



Стандарты передачи сервиса PDF-печати

Флекс-альбом

PDF-структура флекс-альбома

Следующие характеристики касаются исключительно типа продукта „Флекс-альбом“.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	96	97	98	99	100


- Макеты должны располагаться в виде одинарных страниц в возрастающем порядке.
- При размещении фотографий помните, что спиральное крепление занимает ок. 7 мм формата страницы.
- Размещайте ваш PDF-файл с правильным припуском на обрезку, но без отметки обрезки. Для флекс-альбома A4 с припуском на обрезку правильным является размер бумаги 216 x 303 мм² (см. таблицу на странице 17 текущего документа: форматы, количество страниц и припуски на обрезку „Флекс-альбом“).
- В качестве дополнения к страницам содержания флекс-альбом спереди и сзади покрывается защитными листами молочного цвета из прозрачного Priplak®.

Стандарты передачи сервиса PDF-печати

Форматы, количество страниц и припуски на обрезку флекс-альбома

	Флекс-альбом A4 210 x 297 мм ²	Флекс-альбом A4 альбомный 297 x 210 мм ²	Флекс-альбом A5 альбомный 210 x 148 мм ²	Флекс-альбом A6 148 x 105 мм ²
Спиральное крепление	вертикально	горизонтально	горизонтально	вертикально
Формат страниц - без припуска на обрезку	210 x 297 мм ²	297 x 210 мм ²	210 x 148 мм ²	148 x 105 мм ²
Припуск на обрезку	вверху: 3 мм внизу: 3 мм внутри: 3 мм снаружи: 3 мм	вверху: 3 мм внизу: 3 мм внутри: 3 мм снаружи: 3 мм	вверху: 3 мм внизу: 3 мм внутри: 3 мм снаружи: 3 мм	вверху: 2 мм внизу: 2 мм внутри: 2 мм снаружи: 2 мм
Формат страниц - с припуска на обрезку	216 x 303 мм ²	303 x 216 мм ²	216 x 154 мм ²	152 x 109 мм ²
возможное кол-во страниц	24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 и 100 страниц	24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 и 100 страниц	24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 и 100 страниц	24 страницы

Припуски на обрезку на примере флекс-альбома A4



Стандарты передачи сервиса PDF-печати


Фотокнига А4, фотокнига 202², фотокнига А5 альбомного формата

PDF-структура фотокниги

Следующие характеристики касаются исключительно типа продукта „Фотокнига“.

Данные для печати вашей фотокниги состоят из двух PDF-файлов, PDF-файла для обложки и PDF-файла для содержания.

PDF-файл для обложки:



- Обложка вашей фотокниги должна размещаться в виде страницы, размеры см. в таблице на странице 20. Вы можете оформить обложку по вашему вкусу, внутренние стороны обложки фотокниги не печатаются.

PDF-файл для содержания:




- Макеты страниц содержания должны размещаться в PDF как одинарные страницы в возрастающем порядке.
- Размещайте ваш PDF-файл с правильным припуском на обрезку, но без отметки обрезки. Для фотокниги А4 с припуском на обрезку является правильным размер бумаги 205 x 290 мм² (см. таблицу на стр. 19 текущего документа: формат, количество страниц, припуски на обрезку фотокниги А4/страницы содержания).

Стандарты передачи сервиса PDF-печати

Формат, количество страниц, припуски на обрезку фотокниги А4, фотокниги 202мм² и фотокниги А5 альбомного формата / страницы содержания

Страницы содержания	Фотокнига А4 202 x 284 мм ²	Фотокнига 202 ² 202 x 202 мм ²	Фотокнига А5 альбомного формата 202 x 142 мм ²
Формат страниц - без припуска на обрезку	202 x 284 мм ²	202 x 202 мм ²	202 x 142 мм ²
Припуск на обрезку	вверху: 3 мм внизу: 3 мм внутри: 0 мм снаружи: 3 мм	вверху: 3 мм внизу: 3 мм внутри: 0 мм снаружи: 3 мм	вверху: 3 мм внизу: 3 мм внутри: 0 мм снаружи: 3 мм
Формат страниц - с припуском на обрезку	205 x 290 мм ²	205 x 208 мм ²	205 x 148 мм ²
Возможное кол-во страниц	24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120 и 28 страниц		
Обложка	спереди: 208 x 290 мм ² сзади: 208 x 290 мм ²	спереди: 208 x 208 мм ² сзади: 208 x 208 мм ²	спереди: 208 x 148 мм ² сзади: 208 x 148 мм ²
	Прочность тыльной поверхности зависит от общего количество страниц фотокниги, пожалуйста, обратите внимание на характеристики на следующей странице!		

Припуски на обрезку фотокниги на примере фотокниги А4 / страницы содержания



Стандарты передачи сервиса PDF-печати

Формат фотокниги А4, фотокниги 202 мм² и фотокниги А5 альбомного формата / обложка

Обложка	Фотокнига А4 202 x 284 мм ²	Фотокнига 202 ² 202 x 202 мм ²	Фотокнига А5 альбомного формата 202 x 142 мм ²
Формат обложки - без припуска на обрезку	спереди: 208 x 290 мм ² сзади: 208 x 290 мм ² корешок книги: см. таблицу	спереди: 208 x 208 мм ² сзади: 208 x 208 мм ² корешок книги: см. таблицу	спереди: 208 x 150 мм ² сзади 208 x 150 мм ² корешок книги: см. таблицу
Припуск на обрезку и корешок книги	Чтобы достичь стабильного формата обложки, припуск на обрезку слева и справа зависит от плотности тыльной поверхности, которая в свою очередь зависит от количества страниц содержания вашей фотокниги. Припуск на обрезку сверху и внизу всегда составляет 9мм. Корешок книги: см. таблицу		
Формат обложки - с припуском на обрезку и корешок книги	Общий формат обложки всегда: 448 x 308 мм ²	Общий формат обложки всегда: 448 x 226 мм ²	Общий формат обложки всегда: 448 x 168 мм ²

Припуски на обрезку и плотность тыльной поверхности фотокниги А4, фотокниги 202² и фотокниги А5 альбомного формата / обложка

Стр.	Плотн. тыл. поверх.	Припуск на обрезку	
		слева /справа	вверху /внизу
24	8 мм	12 мм	9 мм
32	8 мм	12 мм	9 мм
40	9 мм	11,5 мм	9 мм
48	9 мм	11,5 мм	9 мм
56	10 мм	11 мм	9 мм
64	10 мм	11 мм	9 мм
72	11 мм	10,5 мм	9 мм
80	11 мм	10,5 мм	9 мм
88	12 мм	10 мм	9 мм
96	12 мм	10 мм	9 мм
104	13 мм	9,5 мм	9 мм
112	14 мм	9 мм	9 мм
120	14 мм	9 мм	9 мм
128	14 мм	9 мм	9 мм

Стандарты передачи сервиса PDF-печати

Формат, припуски на обрезку фотокниги А4 / обложка

Обложка	Фотокнига А4 202 x 284 мм ²	Стр. Плотн. тыл. поверх. Припуск на обрезку			
			слева /справа	вверху /внизу	
Формат обложки - без припуска на обрезку	спереди: 208 x 290 мм ² сзади: 208 x 290 мм ² Корешок книги : см. ниже и таблицу	24	8 мм	12 мм	9 мм
		32	8 мм	12 мм	9 мм
		40	9 мм	11,5 мм	9 мм
		48	9 мм	11,5 мм	9 мм
		56	10 мм	11 мм	9 мм
		64	10 мм	11 мм	9 мм
		72	11 мм	10,5 мм	9 мм
		80	11 мм	10,5 мм	9 мм
		88	12 мм	10 мм	9 мм
		96	12 мм	10 мм	9 мм
		104	13 мм	9,5 мм	9 мм
		112	14 мм	9 мм	9 мм
		120	14 мм	9 мм	9 мм
		128	14 мм	9 мм	9 мм


Припуск на обрезку и корешок книги

Чтобы достичь стабильного формата обложки, припуск на обрезку слева и справа зависит от плотности тыльной поверхности, которая в свою очередь зависит от количества страниц вашей фотокниги. Припуск на обрезку вверху и внизу всегда составляет 9 мм. (см. таблицу)

Формат обложки - с припуском на обрезку и корешок книги

Общий формат обложки всегда: 448 x 308 мм²

Припуск на обрезку и прочность тыльной поверхности фотокниги А4 / обложка



Стандарты передачи сервиса PDF-печати

Формат, количество страниц, припуски на обрезку фотокниги 202² / страницы содержания

Страницы содержания	Фотокниги 202 x 202 мм²
Формат страниц - без припуска на обрезку	202 x 202 мм ²
Припуск на обрезку	вверху: 3 мм внизу: 3 мм внутри: 0 мм снаружи: 3 мм
Формат страниц - с припуском на обрезку	205 x 211 мм ²
возможное кол-во страниц	24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120 и 128 страниц
Обложка	спереди: 208 x 290 мм ² сзади: 208 x 290 мм ² Плотность тыльной поверхности зависит от общего количество страниц фотокниги, пожалуйста, обратите внимание на характеристики на следующей странице!

Припуски на обрезку фотокниги 202x202 мм² / страницы содержания

